

Предисловие

В повседневной работе практический врач встречает отклонения от нормы, которые тяжело классифицировать. Мы говорим о некоторых детях как о странных, особенных, ослабленных, отсталых и т. д., но не можем точно определить, какой болезнью они страдают. Развитие одного ребенка нарушается из-за травмы или испуга, у другого рост останавливается из-за острого заболевания вроде кори или гриппа. Или ребенок угрюм и молчалив, возбудим и раздражителен. Однако люди с трудом понимают, в чем проблема и как ее исправить. Некоторые дети не видят, не слышат, не говорят должным образом. Они неопрятны, пачкают одежду и постель, трудно обучаемы.

Эта небольшая работа написана с целью показать, что такие отклонения коренятся в соматических проблемах, могут быть исправлены подходящими лекарствами и что такой путь является наилучшим.

Дж. Комpton Бернетт, М.Д.

Лондон, 1895 г.

волосы отросли, хотя пациенту было за сорок. Очевидно, что сила роста все это время была сохранена, но, как говорят, под спудом, – совсем как в случае с зубами мудрости, которые появляются с таким разбросом по времени, что вообще сложно сказать, в каком возрасте они должны прорезаться.

Когда часть тела индивида остановилась в развитии, мы видим отсроченный рост очень ярко. Случай ниже, возможно, уникален в своем роде.

ОДНОСТОРОННЕЕ НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ (ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОТСРОЧЕННОГО РОСТА)

16 мая 1883 года священник из Кента привел ко мне свою дочь, девушку 16-ти лет. Поводом к визиту послужил мой рассказ ему об одном интересном случае задержки развития, излеченной гомеопатическими лекарствами.

Самый поразительный момент был в том, что, в то время как правая половина туловища была развита совершенно нормально, а правая молочная железа имела нормальный размер и совершенную форму, левая молочная железа была лишь в рудиментарном виде, как у мальчика, а левое предплечье – чуть больше половины от нормы. Нёбо имело выраженную готическую форму, лицо перетянута в сторону, рот кривой. Речь невнятна, артикуляция нарушена, слух снижен, – все находилось в похожем состоянии задержавшегося развития. Месячные начались в 15 лет, регулярны. Страдает лобными головными болями. Язык с глубокими трещинами. Тщательное изучение случая, казалось, не давало никаких ключей в плане выбора лекарства. Родители были здоровы, братья и сестры тоже. Вакцинация? Да, она была вакцинирована в трехмесячном возрасте, но вакцина привилась плохо, поэтому процедуру повторили. Здесь я могу сослаться на свой небольшой труд «Вакциноз и его излечение с помощью *Thuja*, с заметками о гомеопрофилактике»*, который прошу моих читателей изучить, а затем вернуться к этому повествованию.

Rp. *Thuja* 30.

* Вышла в свет в издательстве «Гомеопатическая книга». – *Примеч. ред.*

13 июня – в целом гораздо лучше. Произношение явно улучшилось. Наклон головы в сторону меньше.

Повтор назначения.

11 июля – боль в левом боку меньше. Острицы. Головные боли прошли. Общая слабость.

Рр. *Ceanothus am.* 1X зв, по 5 капель на воде утром и вечером.

Ceanothus – левостороннее лекарство, т. е. избирательно действует больше на левую сторону тела и специфически на селезенку.

22 августа – боль в левом боку (точнее, ощущение своеобразной тупости, тяжести) прошло. В стуле находили слепки с кишки. Все считают, что произношение гораздо лучше.

Повтор назначения.

7 сентября – *Thuja occid.* 100.

17 октября – хотя сохраняется ощущение комфорта в боку, впечатление, что самочувствие хуже, на коже несколько гнойников. Произношение гораздо лучше. Сколиоз на вид гораздо меньше, *левая сторона стала расти*. Слух гораздо лучше.

Рр. *Psorinum* 30.

23 ноября – ощущение комфорта в левом боку. Дальнейшее улучшение в плане произношения. Сколиоз меньше. Дыхание очень шумное. Миндалины очень увеличены. Небольшой полип в левой ноздре.

Рр. *Euonymin* 3X*.

9 января 1884 г. – переутомилась, трещина в левом углу рта. Геморрой. В большом количестве отходят острицы.

Рр. Тс. *Sanguinaria* 1X и порошок *Teucrium* для вдыхания носом.

8 февраля – сколиоз все еще присутствует. Много остриц.

Рр. *Vaccininum* 30.

7 марта – сильные боли в спине. Похоже, лекарство совершенно нарушило самочувствие. Кисти и стопы очень холодны.

Рр. *Ceanothus* 1 и *Hepar sulphur* 3X.

* Экстракт растения *Euonymus*, бересклета, получаемый извлечением действующего начала из лекарственного сырья с помощью растворителя. Такие экстракты использовались в середине – второй половине XIX века главным образом представителями т. н. эклектической школы в США. – *Примеч. ред.*

ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВАКЦИНАЦИИ: ЭКЗЕМА И АСТМА

В июне 1892 года ко мне привели 9-летнего мальчика по поводу астмы и экземы – то и другое в тяжелой форме. Кашель и одышка были ужасными, как и экзема. «Обострения каждую неделю, из дома не выпускаем, сидит с нянькой». Его рудиментарные зубы были покрыты зубным камнем, миндалины значительно увеличены, а шейные лимфоузлы слева гораздо крупнее, чем справа. Увидев, что слева имеются следы от оспенной прививки, я заинтересовался, как ребенок ее перенес. «Нормально она не привилась, зато кожу всю вспучило от экземы, от которой он так и не вылечился». Мальчик был сутул и болезнен.

Rp. *Thuja* 30.

8 июля – гораздо лучше. Кашель значительно меньше. Кожа очень грубая. Влажная экзема левого безымянного пальца. Лимфоузлы шеи теперь одинаковы по размерам и плотности с обеих сторон.

Rp. *Bacill.* 100.

8 августа – «Зубы хорошо очистились от зубного камня и выглядят гораздо лучше, миндалины увеличены». В отношении скоплений зубного камня могу сказать, что во время первого прувинга (испытания) *Bacillinum* у меня с нижних резцов отпали несколько его отложений. И во многих опубликованных мной случаях я отмечал это интересное действие *Bacillinum*.

Rp. *Acid. nit.* 30.

5 сентября – лимфоузлы почти в норме. Экзема на прежнем уровне, особенно сильно на обоих безымянных пальцах.

Лечение продолжалось до осени 1893 года, затем ребенка перестали приводить. А до того времени он получал некоторые нозоды, *Thuja* 30 и несколько месяцев *Bacillinum* (100, 200 и 1000).

Январь 1895 г. – сводная сестра пациента сообщила, что с мальчиком все в полном порядке, он хорошо растет и развивается.

ВРЕДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДАВЛЕНИЯ СТРИГУЩЕГО ЛИШАЯ

Никто не отрицает, что многие острые заболевания задерживают развитие детского организма. На это же способна и вакцинация, о вреде которой говорят часто и во вред которой верят. Я много раз демонстрировал и теперь готов подтвердить, что подавление стригущего лишая также часто приводит к нарушениям в организме. Под подавлением я имею в виду обычную наружную очистку тела от внешних проявлений заболевания при оставлении внутренних проявлений нетронутыми.

Маленькая 12-летняя девочка была привезена ко мне **27 июня 1892 года** по поводу низкого роста и глухоты. Железы книзу от правого уха увеличены и уплотнены. Язык с выраженными сосочками. Кожа шеи темная. Два года страдала стригущим лишаем, но когда его «вылечили», развилась глухота. Была дважды вакцинирована.

Rp. *Bacill.* 30.

25 июля – начала расти!

Повтор назначения.

26 августа – зубы очищаются.

То же лекарство в потенции 200.

26 сентября – продолжает расти. Слух значительно лучше. Зубы чище, и цвет их лучше.

То же лекарство в потенции 100.

Лечение продолжалось **до лета 1893 года**, когда в моем журнале появилась следующая запись: «Невероятно выросла; лимфоузлы лучше. По-прежнему глухота».

С тех пор я не видел ее, но недавно узнал от матери, что девочка в добром здравии, учится в курортной школе, однако слух полностью не восстановился.

сильными зубными болями, лимфоузлы ее были гипертрофированы; наконец, девочка сильно страдала острицами.

В первые девять месяцев лечения она получила *Lueticum* 200, *Bacillinum* 100, *Condurango* 1, *Sabina* 3 и *Thuja* 30, и за этот период она поправилась на 3 кг, стала выглядеть намного лучше, стала гораздо сообразительнее. Затем в ход пошли *Pulsatilla* 1, *Ferrum picricum* 3X, *Psorinum* 30, *Nux vomica* 1, и вес ее вырос еще на полкилограмма, а острицы беспокоить перестали. Затем она принимала другие лекарства, преимущественно *Rubia tinctoria* Θ и *Hydrastis canadensis* Θ, и последняя моя запись в ее истории болезни от **26 февраля 1890 года** гласит: «Значительное улучшение, вес 28 кг».

Кстати, *Rubia tinctoria* – прекрасное лекарство при анемиях на фоне патологии селезенки. Обычно я назначаю по 10 капель трижды в день.

ЗАДЕРЖКА РОСТА. ХРОНИЧЕСКАЯ СПЛЕНОМЕГАЛИЯ. НАПРЯЖЕННЫЙ АСЦИТ

Веснушчатый темнокожий отечный парень 16-ти лет был приведен ко мне отцом **7 октября 1881 года**: «Дела у него плохи, в животе водянка». Ребенком он едва не умер, поскольку мать не могла кормить его грудью. Им удалось найти кормилицу, и он вырос упитаннее и крепче своих братьев и сестер, хорошо рос и развивался, пока два года тому назад не произошло одно событие. Он ездил со школой на море, попал в грозу и, когда бежал до дома две мили, ушиб левый бок. От этой травмы он так и не оправился. Боли в месте ушиба беспокоили его все эти два года. У него был найден асцит, болезненное мочеиспускание, имелся хронический понос и, несмотря на 16-летний возраст, не было никаких признаков должного полового развития. Лицо у него было худое, грудь костлявая с выраженным венозным рисунком, значительно увеличенные печень и селезенка, гетчинсоновы зубы, язык узкий и в трещинах, живот вздут из-за асцита, кожа грязно-землистого оттенка, увеличенные паховые лимфоузлы и тощие, как две палки, ноги. Естественно, абдоминальные лимфоузлы также были затронуты, и весь вид больного представлял собой печальное зрелище.

В таких случаях трудно решить, с чего начать. Больше всего меня поразило невиданное обилие веснушек на лице, а поскольку некоторые такие случаи мне удавалось улучшить при помощи *Badiaga*, я и назначил это средство на два месяца (1 и 3X потенции по одному месяцу каждую). В результате веснушки уменьшились, а вес снизился с 42,3 до 40 кг. Но было это хорошим или плохим признаком, сказать сложно. Такое могло быть как из-за похудения, так и в результате уменьшения асцита. Сырая погода усиливала понос, появился энурез. Поскольку было явное ухудшение от сырости, я назначил четвертое растирание *Nat. sul.* по 6 гран трижды в день.

4 января 1882 года – его вес снизился до 39,5 кг, а энурез прекратился. Асцит выраженный.

Rp. *Ceanothus* 1.

12 января – вес 38,5 кг.

Rp. *Thuja* 30.

20 января – хуже. Водянка наросла, живот очень чувствителен к пальпации.

Rp. *Psorinum* 30.

1 февраля – поносы прекратились. Вес 37,6 кг. Живот так болезнен, что пациент больше не переносит тряску в транспорте. В феврале он принимал *Calc. carb.* 30, *Colocynth* 6, второе растирание *Arsen. jod.*, и в конце месяца вес его был 38 кг.

В **марте, апреле и мае** он принимал *Berberis vulgaris* 3X, *Ammon. carb.* 3, *Dioscorin* 3X, *Dioscorea* 3X, *Argentum nitricum* 1, *Nux vomica* 3X, затем *Merc. jod.* вместе с *Kali. jod.* 3X trit. На **5 июня** вес тела вырос до 38,8 кг, но пациент был так же болен, как и прежде. И главное, никак нельзя было определить, с чем связана потеря веса – с уменьшением асцита или истощением здоровых тканей.

В конце концов был назначен *Lueticum* 200, и сразу же началось улучшение.

26 июня – гораздо лучше. Вес 34,3 кг. Окружность живота 61 см. Сон лучше.

Повтор предыдущего назначения.

12 июля – вес 34 кг. Кожа выглядит чище, белее, т. е. утрачивает коричневый оттенок. Изменение цвета кожи живота поразительное,

лись над любой попыткой вылечить заболевание гомеопатическими лекарствами! – эти медикусы, несмотря на мой успех, так и *не обратились* к гомеопатии, в отличие от многих соседней близости. Аллопатия находится в далеко зашедшей стадии сенильного слабоумия, от которого нет лекарства, и чем быстрее наступит естественный конец, тем лучше для человечества. Судите сами! Маленькая девочка страдает длительным носовым кровотечением, и с каждым днем состояние ее все хуже, пока сама жизнь ее не становится под угрозой. Аллопатия тампонирует носовую полость, назначает железо и, наконец, в отчаянии своего сенильного слабоумия, передает пациентку хирургам, которые продолжают войну с несчастным носом по принципам ринологии, одной из оккультных наук современной медицины. Однако причиной носовых кровотечений была патология конституции, а вовсе не заболевание носа!

Три года спустя

Пациентка пребывает в добром здравии.

ДЕФОРМАЦИЯ ЧЕРЕПА. ЗАДЕРЖКА УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ У 27-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ

Крупного мужчину 27 лет привели ко мне на лечение родственники в **мае 1889** года. Я считал, что с помощью гомеопатического лечения можно довести его до более или менее нормального состояния, несмотря на его 27-летний возраст и задержку умственного развития. Обращали на себя внимание очень выпуклый лоб, отсутствие ресниц, тупое выражение лица, неправильная форма черепа, очень темная кожа. В анамнезе значилась водянка головного мозга в детстве. Он никогда не был, «как другие». Сестры говорили, что он «ненормальный», звали его «тупым». Ребенок родителей-интеллектуалов, он был неспособен к умственной работе, не учился и остался неразвитым и неграмотным. Череп казался ему слишком *тесным* (скорее всего это была чисто физическая жалоба как проявление гидроцефалии), беспокоила боль во лбу и спине. Многие симптомы ухудшались по ночам.

Я тщательно осмотрел больного, и мой интерес к его случаю только возрос. Он ни в коей мере не был слабоумным, напротив,

ума было более чем достаточно, только он был неразвит. Он хватался руками за голову и с жаром говорил мне, что голове *ужасно тесно*. Он жаловался на слишком глубокий сон, на то, что он не может считать и выполнять умственную работу.

Я заострил внимание на этом случае, так как он отлично иллюстрирует мою позицию: *оставить умственную недоразвитость как есть* – неправильно с точки зрения лечения юных психоинвалидов. Ум этого молодого человека, сына высокоинтеллектуальных родителей с положением и средствами, всю жизнь его по совету докторов не развивали должным образом. Понятно, что вырос он болваном, однако в остальном был совершенно нормальным. Мало того, следуя совету, он уехал в колонию с хорошим здоровым климатом, где прекрасно зарабатывал себе на жизнь тяжелым физическим трудом на ферме и лесоповале. Это укрепило его тело, но к моменту нашей встречи, когда он вернулся оттуда, он оставался таким же болваном, каким и был.

Теперь посмотрим, каков был эффект от лечения.

Первое лекарство было *Lueticum 200*, за которым последовало жжение кистей и лица, отчего он не мог заснуть по ночам; днем ничего не беспокоило. Голова лучше! Последовала *Thuja 30* и, похоже, изрядно его измотала. Он был дважды вакцинирован. Далее он получил *Nux vomica*, после чего *Bacill. 100* и стал изучать арифметику, *поскольку с головой стало гораздо лучше*.

В сентябре я повторил первое назначение.

23 октября – окреп. Килевидная грудь заметна гораздо меньше. Хорошо успевает по чтению, письму и арифметике.

Rp. *Morbillin. 30*.

27 ноября – прекрасно учится, особенно письму и арифметике.

Прием *Bacill. 100*, *Zincum aceticum 3X*, *Thuja 30*, *Calc. phos. 3X* и т. д. Наступил **1891 год**, когда пациент настолько преуспел в учебе, что получил место в городском коммерческом центре, где трудится по сей день, зарабатывая на жизнь исключительно головой.

Этот случай ясно подтверждает мой тезис, что *недостаточно* оставлять ослабленных и отсталых детей без нагрузки, ожидая, что они «вырастут» из болезненного состояния. Они могут как вы-