

	KALIUM CARBONICUM	
<i>Внешний вид</i>	Гипотоник , истощенный («дряблый»).	
<i>Голова</i>	Лицо воскообразное, отечное. Выражение страдания и беспокойства. Правое ухо красное и горячее, левое ухо бледное и холодное.	
	Отек внутреннего угла глазной щели , у детей редко, но часто опухание век, особенно, когда спят лежа на животе.	
<i>Кожа</i>	Бледноватая.	
<i>Пот</i>	Потливость усиливается при малейшем движении – лоб, волосистая часть головы (верхняя часть тела), профузная потливость после полуночи.	
<i>Зубы</i>	Боль возникает при употреблении как слишком горячей, так и слишком холодной пищи.	
<i>Полость рта</i>	Язык белый, на уздечке язвочки. В горле слизь. Гингивит, афты, кровоточивость.	
<i>Ухо-горло-нос</i>	Огромные миндалины, правостороннее воспаление слюнных желез.	
	Заложенность носа, с улучшением на улице.	
<i>Appetit</i>	Коричневые корочки внутри носа.	
<i>Пищеварение</i>	Желание сладкого (отказ пить несладкую воду) и кислого.	
	Живот раздут, метеоризм, газы , ухудшение от еды и неполного опорожнения кишечника.	
	Плохая переносимость молока. Натощак возникает тревога .	
<i>Поведение</i>	Запор с атонией кишечника и мягкими кислыми каловыми массами, понос с 3 часов ночи до утра. Рвота после беспокойства, с ухудшением от движения.	
	Склонность к резко противоположным эмоциям , нуждается в любви, но через некоторое время отвергает ее.	
	Не любит, когда к нему прикасаются, ласкаются, не хочет оставаться один , но при этом со всеми сорится.	
	Боязливый безо всякой причины, раздражительный, очень чувствительный к шуму, прикосновению (боится щекотки). Кричит, визжит из-за ничего.	
		<i>Сон</i>
		Беспокойный (движения ногами по ночам), спит плохо, плачет и разговаривает во сне, вскакивает, внезапно просыпается, стонет с 3 часов ночи до утра.
		Проблемы пищеварения между 2 и 4 часами утра.
		Зябкий , дрожь при малейшем прикосновении.
		Бронхитам и правосторонним нижнедолевым пневмониям , с сухим кашлем.
		Бронхиальной астме – начало приступа между 2 и 4 часами утра, с улучшением в положении сидя, подаввшись вперед, с ухудшением в положении лежа.
		Раздражению гортани, по ночам со свистящим хрипом.
		Риниту с густыми, желтыми, kleйкими выделениями, с образованием корок, забивающими нос.
		Кори, кашля и легочных осложнений, различных заболеваний с похуданием, гастро-эзофагального рефлюкса, непереносимости глютена.
		Трудной беременности переутомившейся матери, сложных отношений мать-ребенок.
		Ухудшение от 2 до 4 часов утра , в положении лежа, от холода, сквозняков, молока, холодных напитков в теплое время.
		Улучшение в положении сидя, при убаюкивании, в жару, от питья сладкой воды.
		Один из самых сильных кашлей Материи Медики.
		Позднее рубцевание пупка. Обильная, жидккая и желтая ушная сера.
		Гиперкинетический синдром, астения, ночное апnoe.
		Снижение зрения после перенесенной кори.
		Синдром адаптации в течение первых трех месяцев жизни протекает со слабостью во всем.
		<i>Укутывается</i>
		<i>Тенденция к</i>
		<i>Вследствие</i>
		<i>Модальности</i>
		<i>Другое</i>

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ABROTANUM	5
AGARICUS	6
ANACARDIUM	8
ANTIMONIUM CRUDUM	10
ARGENTUM NITRICUM	12
ARNICA	14
ARSENICUM ALBUM	16
AURUM METALLICUM	18
BARYTA CARBONICA	20
BELLADONNA	22
BORAX	24
BROMIUM	26
BRYONIA	28
CALCAREA CARBONICA	30
CALCAREA FLUORICA	32
CALCAREA PHOSPHORICA	34
CALCAREA SULFURICA	36
CARBO VEGETABILIS	38
CAUSTICUM	40
CHAMOMILLA	42
CINA	44
CUPRUM METALLICUM	46
FERRUM METALLICUM	48
FLUORICUM ACIDUM	50
GRAPHITES	52
HEPAR SULFUR	54
HYOSCIAMUS	56
IGNATIA	58
IODUM	60
IPECACUANHA	62
KALIUM BROMATUM	64
KALIUM CARBONICUM	66
KREOSOTUM	68
LACHESIS	70
LUESINUM	72
LYCOPODIUM	74
MAGNESIA CARBONICA	76
MEDORRHINUM	78

MERCURIUS SOLUBILIS	80
NATRIUM CARBONICUM	82
NATRIUM MURIATICUM	84
NATRIUM SULFURICUM	86
NITRICUM ACIDUM	88
NUX VOMICA	90
PETROLEUM	92
PHOSPHORUS	94
PLATINA	96
PSORINUM	98
PULSATILLA	100
RHUS TOXICODENDRON	102
SEPIA	104
SILICEA	106
STAPHYSAGRIA	108
STRAMONIUM	110
SULFUR	112
SULFUR IODATUM	114
THUYA	116
TUBERCULINUM	118
VERATRUM ALBUM	120
ZINCUM METALLICUM	122