

мочи. Боль в области почек, иррадиирует в живот, мочевой пузырь и ноги. Характерна горечь во рту, особенно ночью, обложененный язык, скудная коричневая, кислая моча.

Acidum benzoicum. Моча всегда темная и имеет острый запах, подобно аммиачному. Тянущие боли в области мочевого пузыря и почек, альбуминурия. Сердцебиения с ускоренным пульсом. Отечность, боль в суставах и мышцах. Состояние как будто простудился. Сухой, раздражительный кашель с охриплостью, грубым горлом.

Lithium carbonicum. Подагра. Приступы острых болей в мелких суставах, гиперемия, отечность, зуд, жжение, тугоподвижность суставов. Тофусы. Частые мочеиспускания. Дизурические явления. Миокардиодистрофии с тупыми болями в области сердца, которые появляются при мочеиспускании и по утрам.

Manganum aceticum. Подагра. Поражение голеностопных, коленных суставов с рвущими, тянущими болями, пяточными шпорами. Рецидивирующий бронхит после каждой простуды. Гепатолиенальный синдром. Беспокоит зуд с ухудшением от расчесывания. Гнойничковые высыпания.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Опрос пациента по системам и органам и его осмотр являются в гомеопатии ведущими методами диагностики, так как именно они позволяют выявить скрытые, особенные, характерные симптомы, указывающие на подобное лекарственное средство. Именно в ходе осмотра и опроса пациента врач-терапевт или гастроэнтеролог могут обратить внимание на картину налета на языке у пациента и выявить его пристрастия к тому или иному виду пищи. Данные симптомы еще не являются основанием для постановки гомеопатического диагноза, созвучного названию лекарственного средства, но уже могут послужить верным ориентиром для дальнейшего диагностического поиска.

Боли в животе

Причины «нехирургических» болей в животе многообразны. При постоянных или часто повторяющихся абдоминальных болях могут использоваться гомеопатические средства, которые подбираются с учетом характера и механизма возникновения боли. Большое значение при этом имеет и правильный выбор конституционального средства в случаях, когда болевой синдром определяется преимущественно функциональными изменениями.

Colocynthis x3, 3. Сильные схваткообразные боли, заставляющие больного приводить колени к груди («складываться вдвое») или прижиматься животом к чему-нибудь твердому. Боли больше слева, улучшаются от тепла, иногда провоцируются отрицательными эмоциями и гневом.

Magnesium phosphoricum 3, 6. Боли напоминают таковые колоннита, очень хорошо успокаиваются теплом, ухудшаются от холода и ночью. Средство чаще используется для курсового лечения.

Dioscorea x3, 3, 6. Боли также имеют острый характер (колика с «ветрами»), но в отличие от двух предыдущих средств – уменьшаются от разгибания корпуса. Боль начинается в окружности пупка и распространяется по всему животу, а иногда и в конечности.

Plumbum 3, 6, 12. Боли у больных спастическим запором («овечий» кал), втянутый живот.