

	1. PULSATILLA	2. LYCOPODIUM	3. CHAMOMILLA	4. NUX VOMICA	5. IGNATIA
6 РАВНОДУШИЕ АПАТИЯ	6,1. Холодность, флегматичность, молчаливость, замкнутость.	6,2. Пациент молчалив и равнодушен, ничто его не впечатляет.	6,3. Периодически испытывает равнодушие ко всему.		6,5. Слезливость и апатия наряду с выраженным нежеланием прилагать какие-либо усилия. Мягкий, спокойный характер, переносит все, ни на что не жалуясь.
7 ЛЕНЬ или АКТИВНОСТЬ	7,1. Нерешительность, отвращение к любому делу, уклоняется от работы, колеблется и сомневается. Мысли о делах вызывают чувство глубокой печали. Усталость от жизни, хочет утопиться.		7,3. Нетерпеливость: кажется, что все происходит слишком медленно.	7,4. Неповоротливость и сонливость или, наоборот, чрезмерная возбудимость, вплоть до применения насилия. Сильная лень. Время идет слишком медленно. Не желает и не может заниматься ни физической, ни умственной работой.	7,5. Внутренняя спешка, вызванная напряженными умственными усилиями. Смятение от избытка информации, избытка мыслей приводит к пропускам и ошибкам при чтении и письме. Отвращение к любому усилию.
8 ДРУГИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ	8,1. Мягкость и спокойствие, податливость, кротость, робость и застенчивость. Медлительный, флегматичный темперамент. Любящий и нежный характер, что особенно заметно у детей. Капризность, хочет то одного, то другого; стоит добиться желаемого, как тут же отвергает его. Выраженные чувствительность и отзывчивость. Небрежность и опрометчивость. Мучительная тревога, беспокойство, ощущаемые главным образом в области сердца, суицидальные наклонности. Тихое помешательство, мрачность и холодность, блуждающий	8,2. Эротичное настроение и влюбчивость, нескромность, доходящая до бесстыдства. Высокомерие, склонность осуждать других людей, властолюбие. Дурные последствия унижения, разочарования, гнева или страха. Утрата уверенности: в себе, в своих силах, не доверяет своему врачу, не верит в пользу лекарств. Нерешительность, робость, покорность. Упрямство, дерзость, своеволие, не упустит случая начать пререкания. Мизантропия, не хочет общаться даже с собственными детьми.	8,3. Все чувства притуплены, безрадостное настроение, сонливость и вместе с тем бессонница. Безразличие. Слабоумие. Жалобные стенания: вызванные воспоминаниями о какой-нибудь старой мелкой обиде, с жаром в лице; когда не удается добиться того, чего хочется. Пациент не переносит: чтобы к нему прикасались, утешали бы его, заговаривали бы с ним или же прерывали его, < после вставания с постели, от музыки. Двигательное беспокойство с жалобами и нытьем. Упрямство и своеволие < в менструальный период. Ребенок пинается, кричит	8,4. Страстный, пылкий, язвительный, злобный, лживый и настойчивый нрав. Состояние напряженности периодически сменяется состоянием внутренней опустошенности. Раздражительность, способная довести до убийства или самоубийства, при этом испытывает страх смерти. Безумное желание убить любимого мужа. Желание одиночества, спокойствия, отдохновения; отвращение к разговорам, прикосновениям, свету и музыке. Чувствует, что он совершил какое-то преступление, испытывает сильное желание покончить жизнь самоубийством, страшит-	8,5. Нерешительность и колебания, намерен делать то одно, то другое. Непостоянство. Угрюмость и недовольство. Наглость. Нежный и совестливый характер. Одно настроение быстро сменяется другим. Выраженная скрытность и пассивность. Склонность к уединению. Растравляет себя размышлениями о перенесенных унижениях и разочарованиях, о пережитом стыде, о несчастной любви.