
Введение

Однажды в нашу клинику пришла молодая красивая пара с шестимесячным младенцем. Он был в меру упитан и не проявлял никаких признаков беспокойства. Родители с нетерпением ожидали своей очереди и, когда наступил их черед, с порога заявили: «Доктор, посмотрите нашего малыша, сегодня у него не было стула».

На самом деле в таких случаях лечения не требуется. Дети могут испражняться один раз в три дня или три раза в день — это находится в пределах нормы и не должно вызывать беспокойства.

Очень часто родители, особенно молодые, судят о физических и умственных способностях своего чада, опираясь на свой опыт, сравнивая его с собой: ребенок должен делать то, что хотят его родители, он должен есть то, что любят они, и вести себя так, как они того пожелают.

Однако мы не должны забывать, что ребенок — это индивидуум со своим собственным характером, симпатиями и антипатиями. Стараясь сформировать ребенка в соответствии со своими представлениями о наследнике, некоторые родители практически полностью разрушают его личность. Более того, ожидая воплощения связанных с ним надежд, они проявляют нетерпение, подгоняют его, в результате делая глубоко несчастным человеком.

Во многом от родителей зависит, чтобы их ребенок был физически хорошо развит, психически здоров и социально адаптирован. Для этого родители должны обладать знаниями о потребностях растущего организма, а также об основах гигиены и правильного питания. Некоторые мамы не могут успокоиться, пока врач даже при легком недомогании ребенка не назначит целый список лекарств. Многие дети получают лекарственные препараты потому, что их родители совершенно невежественны в этом вопросе.

Безусловно, дети наиболее уязвимы для инфекций, и у них очень быстро развиваются болезни, от которых родители впада-

ют в панику. Риск заболеть повышается из-за недостатка чистой питьевой воды и продуктов питания, отсутствия канализации, загрязнения воздуха, почвы и воды, плохих жилищных условий. Эти факторы наиболее сильно влияют на детей, потому что у них еще недостаточно развито сопротивление инфекциям. Все метаболические процессы у них ускорены, и последствия неблагоприятного воздействия наступают гораздо быстрее, чем у взрослых. Дети не могут выбирать себе окружение — в семье, в школе, в социуме они подвергаются определенным физическим и психологическим воздействиям, не всегда подходящим для них. Каждый год из-за плохих условий жизни миллионы детей либо умирают, либо заболевают, либо отстают в физическом и умственном развитии.

Чтобы физический и интеллектуальный потенциал ребенка полностью реализовался, необходимо, чтобы на каждой ступени своего развития ребенок получал от родителей должную физическую и психологическую поддержку. Он нуждается в любви, заботе и внимании так же, как в пище, крове и необходимом лечении.

Человек рождается с заданной программой развития, которая представляет собой соединение качеств, унаследованных от родителей, и свойств, приобретенных на раннем этапе развития — во внутриутробный период и сразу после рождения. В дальнейшем на склонности ребенка влияет окружение — его семья и та социальная среда, в которой он растет и воспитывается. Особая роль в уходе за ребенком принадлежит, конечно, матери. Постепенно ребенок приобретает отчетливую предрасположенность, или конституцию, в соответствии с которой он реагирует на каждое изменение окружающей среды. Поскольку мы не в состоянии существенно влиять на окружающую нас среду, мы должны воздействовать на конституцию ребенка таким образом, чтобы он мог приспособиться к этой среде с наименьшими потерями.

Для этого мы должны действовать с самого момента его зачатия. Если беременная женщина получает конституциональное лекарство, соответствующее ее физическим и ментальным особенностям, то это помогает не только ей, но и ее ребенку. Следовательно, для правильного развития ребенка важен надлежащий дородовый уход и соответствующее конституциональное лечение.

Учится такой ребенок очень плохо, в школе у него низкие отметки из-за лености и медлительности. Пищеварение также замедлено, у ребенка бывают запоры, которые, однако, его не беспокоят.

Calcaea может встречаться в разных комбинациях, часть из которых описана ниже.

Calcaea carbonica

Ключевой симптом — ребенок поздно начинает ходить, что связано с выраженной слабостью ног. Зубы прорезаются поздно, долго остаются открытыми роднички. Возможно развитие слабоумия.

Прослеживаются чувствительность к холоду и слабость — ребенок зябкий, чувствительный к холоду. Иногда наблюдается прилив крови к голове, на ощупь голова горячая, однако ребенку кажется, что она холодная. Он часто ощущает жжение в области макушки, при этом лоб, а иногда и вся голова кажутся ему холодными. Тело почти всегда холодное, ребенок мерзнет, надевает на себя огромное количество одежды. Ночью, в теплой постели, горят ступни, поэтому ребенок высовывает их из-под одеяла. Пот имеет кислый запах. Выделения темные, зловонные и едкие. Выраженная одышка.

Ребенок *Calcaea carbonica* не способен к длительному умственному напряжению. Он быстро устает как от умственной, так и от физической работы и переживает, что окружающие замечают это. Ночью часто лежит без сна, думая о малозначительных или ненужных вещах. Ему трудно дается счет, он не способен к серьезным раздумьям. Нередко разговаривает сам с собой. В поведении проявляет тревожность и подавленность, беспокойство и неверие в свои силы. Ребенок сердитый, капризный, пугливый. Сон у него прерывистый из-за того, что голова забита разными мыслями; как только он закрывает глаза, возникают устрашающие видения. Во сне совершает жевательные и глотательные движения, скрипит зубами.

Пациент *Calcaea carbonica* зябкий, сильно потеющий. Каждый раз, как вспотеет, простужается. При простуде у него закладывает нос, болит горло, увеличиваются лимфоузлы. Плохое усвоение кальция вызывает ослабленность желез, лимфоузлов (особенно

шейных и мезентериальных) и кожи. Отмечаются нарушения ферментации при пищеварении, что способствует появлению гельминтов. Склонность к кровоточивости и нагноению.

Удивительно, что одна-единственная доза препарата в соответствующем разведении способна восстановить у ребенка способность к усвоению кальция, столь необходимого костям, зубам и другим тканям. Высокие потенции создадут условия для восстановления порядка в организме, так что и пищеварение, и накопление необходимых веществ придут в норму — восстановятся нарушенные процессы жизнедеятельности, улучшится состояние всех органов и тканей.

Calcarea phosphorica

Комбинация *Calcarea* и *Phosphorus* выражается в повышенной чувствительности и нарушениях роста. Основными показаниями для назначения являются медленное развитие костей черепа, несоответствие роста костей росту ребенка.

У ребенка вялое, слабое, истощенное тело. Слабая память, неспособность выдерживать психические нагрузки, инертность психических процессов; ребенок охватывает голову руками и пронзительно кричит.

Нудные, тупые головные боли у школьников. Во многих случаях лекарство способно предотвратить гидроцефалию.

Судороги у детей; для достижения максимального эффекта лекарство стоит назначать только тогда, когда судорог нет (вне приступа, после приступа). Потливость головы, холодный затылок. Большая голова и открытые роднички.

Зубы прорезываются поздно и (или) быстро разрушаются; чувствительность к прикосновениям, надавливанию, при жевании.

Повышенный аппетит, младенцы постоянно требуют грудь. Легко возникает расстройство желудка, которое может быть спровоцировано употреблением холодных напитков, мороженого, фруктов, затем боль и жжение в желудке или понос. Диарея, усиливающаяся после любого, даже незначительного количества еды. Понос более характерен, чем запор. Вкусовые пристрастия: соленый бекон⁺⁺, кофе, жир, ветчина, копченое мясо⁺⁺, соленое⁺⁺.

РЕПЕРТОРИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: СОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

АНЕМИЯ		ars, bor, calc , CALC-P, CHIN, ferr , FERR-P, graph, kali-ar , KALI-C, kali-p, med, merc, NAT-M, phos , plb, puls , staph , sulph
АППЕТИТ	<p>ОТСУТСТВИЕ: еда, отказ от нее</p> <p>материнское молоко, отказ от него</p> <p>УМЕНЬШЕНИЕ</p>	<p>ars, bell, bor, caul, caust, cocc, croc, grat, HYOS, ign, KALI-CHL, kali-p, lach, OP, PH-AC, phyt, plat, puls, sep, TARENT, VERAT, VIOL-O</p> <p>bor, calc, CALC-P, cina, lach, merc, sil</p> <p>ars, asar, bar-c, calc, cham, chel, chin, cocc, cycl, ferr, ip, kali-bi, LYC, NAT-M, nux-v, phos, puls, sep, sil, sulph, tub</p>
АСТМА	<p>ВАКЦИНАЦИЯ, после нее</p>	<p>acon, ambr, ANT-T, ARS, CHAM, calc, calc-p, IP, kali-br, kali-c, kali-i, mosch, NAT-S, nux-v, psor, PULS, SAMB, stram, sulph</p> <p>thuj</p>
АСФИКСИЯ, у новорожденных		acon, ANT-T, arn , bell , CAMPH, chin, laur , op
АФТЫ		BOR, casc, cor-r , kali-chl , MERC, mur-ac , nux-m , plan, sacch, sulph , SUL-AC
БРОНХИТ		dulc , IP, KALI-C, nat-ars

ВЕТРЯНАЯ ОСПА		acon, ANT-C, ant-t, ars, bell , canth, carb-v , caust, coff, ip, led , merc , nat-c, nat-m, PULS, rhus-t , sep , sil , SULPH, thuj
ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ		ferr , hydr , nux-v , PODO
ГЕМОРРОЙ		aesc, aloe, mur-ac
ГИДРОЦЕФАЛИЯ		am-c, APIS, apoc, ars , aur , bell, bry , CALC, calc-p , carb-ac, con , dig , ferr , ferr-i, hell , hyos , iod , kali-i , kali-p, lach, lyc , mag-m, merc , nat-m , op , ph-ac, phos , plat, puls , samb, SIL, stram , sulph , tub , zinc
ГЛИСТЫ		all-c, ars, calc, carb-v, CHELO, chim, cic , CINA, dol, ferr, graph, ign, merc, nat-m , nat-p , nux-m , nux-v, petr, ruta, sabad, sec, sil , sin-n, spig , spong, squil, stann , SULPH, ter, TEUCR, verat
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ	ГОРЕ, от него ДАВЛЕНИЕ снаружи: улучшение ДАВЛЕНИЕ снаружи: ухудшение	alum, ant-c , apis , arg , arg-n , ars, BELL, BRY, calc , CHIN, COCC, ferr, GELS, GLON, IRIS, kali-bi , lach , mag-m , nat-m , nit-ac , nux-v, phos, psor, PULS, sep, SIL, sulph IGN, nat-m , op, ph-ac, puls , STAPH apis, BELL, BRY, coloc, ferr , glon , kali-bi , lach , MAG-M, mag-p , NAT-M, puls, sang, spig, stann agar, arg, bar-c, cupr , kali-c, mag-c , prun